

**ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕГО
ГАЗА, ПОРОШКА И АЭРОЗОЛЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ**

"Торговый Дом "Артикон", общество с ограниченной ответственностью

105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.57, корп. 3А, пом II, комн 1.корп. 3

т/ф +7(499) 464-55-20, +7(926) 237-66-30, сот. +7(916) 068-95-41, E-mail: info@artikon-td.ru

Дымососы для газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения

Наименование дымососа / комплектность *)

ДПЭ-7(1ЦМ)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м,
ДПЭ-7(2ЦМ)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-7(4ЦМ)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м

ДПЭ-7(1Ц)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-7(2Ц)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-7(4Ц)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м

ДПЭ-7(4ОТМ)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-7(5ОТМ)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-7(6ОТМ)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м

ДПЭ-7(4ОТ)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-7(5ОТ)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-7(6ОТ)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м

ДПЭ-7(1Р)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
-----------	--

Дымососы для боевых пожарных расчетов с электродвигателем

ДПЭ-7(2ЦП)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-7(4ЦП)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м

ДПЭ-7(4ОТП)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-7(5ОТП)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-7(6ОТП)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м

Дымососы для боевых пожарных расчетов с приводом ДВС

ДПМ-7(2ЦП)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПМ-7(4ЦП)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м

ООО«ТД» Артикон»,т/ф +7(499) 464-55-20, +7(926) 237-66-30

E-mail:info@artikon-td.ru

Сайт: www.artikon-td.ru

январь 2015 г.

ПРАЙС.

ДПМ-7(4ОТП)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПМ-7(5ОТП)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПМ-7(6ОТП)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м

Дымососы разработанные в 2000 г. выпускаемые по старым ТУ

ДПЭ-А-П-2 (1500)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-А-П-2 (2100)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-А-П-2,5 (2000)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-А-П-2,5 (3500)	Рукав всасывающий *м рукав напорный *м
ДПЭ-А-П-3,15	СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА, ВМЕСТО НЕГО ВЫПУСКАЕТСЯ ДПЭ-7(4ЦМ)

1. При поставке только дымососа.

Поставляется дымосос в следующей комплектации:

- рукава всасывающий 5 м и напорный 10 м (стандартная).
- либо рукав напорный другой длины (по желанию заказчика, например, 20 м)

2. При поставке только стыковочного узла УС-1, УС-1 в, УС-1вп

Поставляется стыковочный узел, состоящий из:

- рабочей части,

-	дверцы с замком.		
3. При поставке дымососа со стыковочным узлом УС-1			
Поставляется дымосос в стандартной комплектации рукавов и стыковочный узел УС-1.			
4. При поставке дымососа со стыковочным узлом УС-1 в, УС-1вп			
Поставляется дымосос в комплекте с рукавами всасывающим 1,5 м и воздуховодом специальным, напорным рукавом 10 м (если не указана другая длина) и стыковочный узел УС-1 в, УС-1вп.			
5. Поставка дымососа ДПЭ-7(1Р)			
-	если для удаления газов и дыма из подвесного потолка и/или фальшпола, то		
поставляется без напорного рукава.			
-	если для сбора остаточной массы порошка или аэрозоля в комплекте с фильтрующими		
установками АССпир, то поставляется напорный рукав 2м.			
ООО«ТД» Артикон»,т/ф +7(499) 464-55-20, +7(926) 237-66-30			
E-mail:info@artikon-td.ru			
Сайт: www.artikon-td.ru			
январь 2015 г.			
ПРАЙС.			
Стыковочные узлы для газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения			
Наименование узла стыковочного/ применения для дымососа		Огнестойкость, ЕI	
УС-1, УС-1 в только отсос	Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м3/час	30	
		60	
		90	
УС-1, УС-1 в только отсос	Для дымососа производительностью 8000 м3	30	
		60	

		90
УС-1 без рукавчика	Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м3/час	30
		60
		90
УС-1 без рукавчика	Для дымососа производительностью 8000 м3	30
		60
		90
УС-1вп приток и отсос	Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м3/час	30
		60
		90
УС-1вп приток и отсос	Для дымососа производительностью 8000 м3/час	30
		60
		90
УС-1вв	Для присоединения напорного рукава	30
УС-1ду	Для присоединения напорного рукава	90
СУ-А только отсос	Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м3/час	30
		60
		90
Дополнительное оборудование		
Шкаф для хранения дымососа с рукавами		
Наименование / применения для дымососа		
ШДГ-2	Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м3/час	
ШДГ-3	Для двухзонного удаления (1860x850x500)	
ШСП	Для самоспасателей	
ООО«ТД» Артикон»,т/ф +7(499) 464-55-20, +7(926) 237-66-30		
E-mail:info@artikon-td.ru		
Сайт:www.artikon-td.ru		

январь 2015 г.			
ПРАЙС.			
Рукава для дымососа (тканевые)			
Наименование / применения для дымососа			
РН 10м дополнительный с переходной муфтой	Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м3/час		
РН 10м дополнительный с переходной муфтой	Для дымососа производительностью 8000 м3/час		
Всасывающая двузонная обвязка (РВ верхний 3м, РВ нижний (тройник))	Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м3/час		
Всасывающая двузонная обвязка (РВ верхний 3м, РВ нижний (тройник))	Для дымососа производительностью 8000 м3/час		
Рукава для дымососа (брезентовые)			
Наименование / применения для дымососа			
РН 10м дополнительный с переходной муфтой	Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м3/час		
РН 10м дополнительный с переходной муфтой	Для дымососа производительностью 8000 м3/час		
Всасывающая двузонная обвязка (РВ верхний 3м, РВ нижний (тройник))	Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м3/час		
Всасывающая двузонная обвязка (РВ верхний 3м, РВ нижний (тройник))	Для дымососа производительностью 8000 м3/час		
Воздуховод специальный для присоединения дымососа со стыковочными узлами УС-1 в, УС-1вп			
Наименование / применения для дымососа			
Воздуховод специальный	Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м3/час		
Воздуховод специальный	Для дымососа производительностью 8000 м3/час		
ООО«ТД» Артикон»,т/ф +7(499) 464-55-20, +7(926) 237-66-30			
E-mail:info@artikon-td.ru			
Сайт:www.artikon-td.ru			
январь 2015 г.			
ПРАЙС.			

Оборудование для удаления дыма, газов, огнетушащего порошка			
Наименование			
Установка вакуумной пылеуборки АССпир на 1 кг			
Сменный фильтр-накопитель для установки АССпир на 1 кг			
Установка вакуумной пылеуборки АССпир на 3 кг			
Сменный фильтр-накопитель для установки АССпир на 3 кг			
Установка вакуумной пылеуборки АССклин			
Сменный фильтр-накопитель для установки АССклин на 3 кг			
Установка вакуумной пылеуборки ЦиклАСС			
Сменный фильтр-накопитель для установки ЦиклАСС на 7 кг			
ООО«ТД» Артикон», т/ф +7(499) 464-55-20, +7(926) 237-66-30			
E-mail: info@artikon-td.ru			
Сайт: www.artikon-td.ru			
январь 2015 г.			